



LE SAC À DOS

Pas à pas #Diy



DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Moyen



TEMPS DE RÉALISATION

Environ 6 heures



LE MATÉRIEL

- 1 m (39 po) de tissu pour l'extérieur (coton, canevas ou tissu de décoration)
- 35 cm (14 po) de cuirette ou tissu contrastant structuré
- 1 m (39 po) de tissu pour doubler (coton à courtepointe, doublure ou canevas)
- 1.50 m (60 po) d'entoilage foam de 50 cm (20 po) de large ou 55cm (22 po) d'entoilage foam en 150 cm (60 po) de large
- 40 cm (16 po) d'entoilage tissé moyen thermocollant.
- 2 fermetures éclairs en plastique ou en métal non-séparable #3 de 20 cm (8 po).
- 2 anneaux en D de 2.5 cm (1 po)
- 3 crochets de 3.8 cm (1 ½ po) (2 pour l'extérieur et 1 facultatif pour mettre à l'intérieur comme accessoire)
- 2 rectangles de 3.8 cm (1 ½ po)
- 2 passants de 3.8 cm (1 ½ po)
- 35 cm de sangle de 2.5 cm (1 po)
- 2.65 m de sangle de 3.8 cm (1 ½ po)
- 20 cm d'élastique plat de 1.27 cm (½ po)
- Deux boutons pression
- Fil extrafort
- Aiguille à denim ou à cuir

Facultatif : Pied marcheur ou teflon

TRUCS ET ASTUCES

Ne vous inquiétez pas, si vous tombez en amour avec une fermeture éclair trop longue, Valérie vous explique étape par étape comment la raccourcir pour pouvoir l'utiliser dans votre projet.

LISTE DE TAILLAGE

TISSU

- 2 x Côtés devant extérieur (H : 37 cm / L : 13.5 cm) (14 5/8 po x 5 3/8 po)
- 1 x Centre devant haut extérieur (H : 20.5 cm / L : 23 cm) (8 1/8 po x 9 po)
- 1 x Centre devant bas extérieur (H : 18.5 cm / L : 23 cm) (7 1/8 po x 9 po)
- 1 x Dos extérieur (H : 37 cm / L : 46 cm) (14 5/8 po x 18 po)
- 2 x Bretelles (H : 42 cm / L : 14 cm) (16 1/2 po x 5 1/2 po)
- 1 x Haut de poche extérieure (H : 4.5 cm / L : 23 cm) (1 3/4 po x 9 po)
- 1 x Bas de poche extérieure (H : 14 cm / L : 33 cm) (5 1/2 po x 13 po)
- 2 x Rabat de sac (H : 20 cm / L : 36 cm) (7 7/8 po x 14 1/8 po)
- 2 x Attaches à bretelle (pièce de patron à imprimer)
- 1 x Poche intérieure dos (H : 35 cm / L : 34 cm) (13 7/8 po x 13 3/8 po)
- 1 x Haut de poche intérieure (H : 4.5 cm / L : 22 cm) (1 3/4 po x 8 3/4 po)
- 1 x Bas de poche intérieure (H : 13.5 cm / L : 22 cm) (5 1/4 po x 8 3/4 po)
- 1 x Compartiment à bouteille (H : 17 cm / L : 22 cm) (6 3/4 po x 8 3/4 po)

TISSU CONTRASTANT

- 1 x Fond du sac extérieur (pièce de patron à imprimer)

DOUBLURE

- 2 x Côtés de sac intérieur (H : 46 cm / L : 14 cm) (18 po x 5 1/2 po)
- 1 x Dos de sac intérieur (H : 46 cm / L : 34 cm) (18 po x 13 3/8 po)
- 1 x Fond de sac intérieur (H : 14 cm / L : 34 cm) (5 1/2 po x 13 3/8 po)
- 2 x Devant de sac intérieur - côtés (H : 46 cm / L : 8 cm) (18 po x 3 1/8 po)
- 1 x Devant de sac intérieur - haut (H : 10 cm / L : 22 cm) (4 po x 8 3/4 po)
- 1 x Devant de sac intérieur - centre (H : 18 cm / L : 22 cm) (7 po x 8 3/4 po)
- 1 x Devant de sac intérieur - bas (H : 22 cm / L : 22 cm) (8 3/4 po x 8 3/4 po)
- 1 x Poche intérieur dos (H : 35 cm / L : 34 cm) (13 7/8 po x 13 3/8 po)
- 1 x Haut de poche intérieure (H : 4.5 cm / L : 22 cm) (1 3/4 po x 8 3/4 po)
- 1 x Bas de poche intérieure (H : 13.5 cm / L : 22 cm) (5 1/4 po x 8 3/4 po)
- 1 x Haut de poche extérieure (H : 4.5 cm / L : 23 cm) (1 3/4 po x 9 po)
- 1 x Bas de poche extérieure (H : 14 cm / L : 33 cm) (5 1/2 po x 13 po)

ENTOILAGE TISSÉ

- 2 x Côtés devant extérieur (H : 37 cm / L : 13.5 cm) (14 5/8 po x 5 3/8 po)
- 1 x Centre devant haut extérieur (H : 20.5 cm / L : 23 cm) (8 1/8 po x 9 po)
- 1 x Centre devant bas extérieur (H : 18.5 cm / L : 23 cm) (7 1/8 po x 9 po)
- 1 x Haut de poche extérieure (H : 4.5 cm / L : 23 cm) (1 3/4 po x 9 po)
- 1 x Bas de poche extérieure (H : 14 cm / L : 33 cm) (5 1/2 po x 13 po)
- 2 x Attaches à bretelle (pièce de patron à imprimer)
- 1 x Haut de poche intérieure (H : 4.5 cm / L : 22 cm) (1 3/4 po x 8 3/4 po)
- 1 x Bas de poche intérieure (H : 13.5 cm / L : 22 cm) (5 1/4 po x 8 3/4 po)

ENTOILAGE FOAM

- 1 x Dos extérieur (H : 37 cm / L : 46 cm) (14 5/8 po x 18 po)
- 2 x Bretelles (H : 42 cm / L : 14 cm) (16 1/2 po x 5 1/2 po)
- 1 x Rabat de sac (H : 20 cm / L : 36 cm) (7 7/8 po x 14 1/8 po)
- 1 x Poche intérieure dos (H : 35 cm / L : 34 cm) (13 7/8 po x 13 3/8 po)
- 1 x Fond du sac extérieur (pièce de patron à imprimer)

SANGLE 1 PO

- 2 x 6 cm (Sangle pour anneau au D devant) 2 x 2 3/8 po
- 1 x 22 cm (Sangle pour poigné haut de sac) 1 x 8 5/8 po

SANGLE 1 1/2 PO

- 2 x 86 cm (Sangle pour bretelles) (2 x 33 7/8 po)
- 2 x 5 cm (Sangle pour attache à bretelles) (2 x 2 po)
- 2 x 34 cm (Sangle pour rabat) (2 x 13 3/8 po)
- Facultatif : 1 x 12 cm (Sangle pour clef) (4 3/4 po)

ÉLASTIQUE

- 2 x 11 cm (Compartiment à bouteille) (2 x 4 1/4 po)

Imprimez les plans de coupe pour vous aidez à bien placer vos pièces sur vos tissus.
Identifiez vos différentes pièces à l'aide des étiquettes à imprimer, cela vous aidera à ne pas les mélanger.

LES BRETELLES



1- Entoiliez les bretelles avec l'entoilage foam en vous assurant d'avoir éliminé les valeurs de couture sur le foam, cela rendra la couture beaucoup plus agréable.



2- Ramenez les côtés vers le centre, endroit contre endroit, en superposant les valeurs de couture. Piquez le bas de la bretelle. Retourner sur l'endroit et pousser les coins vers l'extérieur à l'aide d'un retourneur d'angle.



3- Maintenant, envers sur envers, ramenez les côtés vers le centre, en superposant les valeurs de couture. Piquez au centre, entre les deux entoilages foam. Astuce : utiliser une colle temporaire en aérosol tel le 505 ou le Perfect Baste pour maintenir la bretelle fermée et bien en place pendant la couture.



4- Centrez la sangle de 3.8 cm (1 1/2 po) x 86 cm de long (33 7/8 po) au centre de la bretelle et piquez à 1 mm tout autour.



5- Installez la poignée en sangle de 2.5 cm (1 po) x 22 cm (8 5/8 po) de long. En suivant le cran du centre sur le patron, installez chaque extrémité de la poignée à 1 cm du centre. Il y aura donc 2 cm (3/4 po) de distance entre chaque extrémité. Collez ensuite les bretelles sur les extrémités de la poignée et fixez à 5 mm (1/4 po).



6- Fixez la sangle de 3.8 cm (1 1/2 po) x 5 cm (2 po) de long pliée en deux, en incluant le rectangle de métal à l'intérieur, sur le grand côté du triangle en accotant un côté sur le cran du centre. Pliez ensuite le triangle en deux sur la sangle, endroit contre endroit, et coudre sur le côté où la sangle est fixée. Retournez le triangle et fermez l'extrémité ouverte du triangle avec un point long à 5 mm (1/4 po).



7- Fixez le triangle à 1 cm (3/8 po) du bas du dos sur la latérale en piquant à 5 mm (1/4 po).



8- Passez ensuite l'extrémité de la sangle cousue sur la bretelle dans le passant, ensuite dans le rectangle de métal fixé sur la latérale et finalement en repassant dans le passant sous la sangle déjà passée. Fixez la sangle autour de la barre du centre du passant.

LE RABAT



1- Entoiliez un côté du rabat avec l'entoilage foam en vous assurant d'avoir éliminé les valeurs de couture sur le foam, cela rendra la couture beaucoup plus agréable.



2- Cousez les deux pièces de rabat endroit contre endroit en laissant le haut ouvert. Assurez-vous de bien placer les pièces si vous avez un sens dans votre tissu.



3- Retournez le rabat sur l'endroit après avoir cranté les coins. Si votre tissu s'effiloche beaucoup, déposer une goutte de Fray Check sur le coin et laissez sécher avant de retourner. Pressez soigneusement le rabat en faisant rouler la couture vers le côté intérieur du rabat.



4- Cousez les sangles de 3.8 cm (1 1/2 po) x 34 cm (13 3/8 po) de long à 6 cm (2 3/8 po) de chaque bord du rabat.



5- Installez les deux attaches à l'extrémité des sangles.



6- Lorsque vous aurez réalisé la poche extérieure, sur la pièce devant bas extérieur, installez les sangles de 2.5 cm (1 po) x 6 cm (2 3/8 po) de long en incluant les anneaux en D à 2 cm (3/4 po) de chaque côté.



7- Installez le rabat dans le haut de la pièce dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre le repère central.


POCHE EXTÉRIURE



1- Réalisez le plis creux en suivant les crans dans la doublure et dans le tissu. Il y a un cran au centre de la pièce (à 16.5 cm – 6 1/2 po) et deux crans à 5 cm (2 po) de chaque côté du cran central. Vous réaliserez donc un pli creux de 5 cm (2 po) de large et avec des creux de plis de 2.5 cm (1 po).



2- Installez la fermeture éclair en sandwich entre la doublure et le tissu, endroit contre endroit. Répétez l'étape pour l'autre côté de la fermeture. Astuce : l'usage de ruban merveilleux pour fixer la fermeture éclair à la place des épingles vous aidera.




3- Fixez la poche sur la pièce centre devant-bas extérieur à 2 mm (1/8 po).

POCHE INTÉRIEURE DOS



1- Entoiliez le côté tissu de la poche avec l'entoilage foam en vous assurant d'avoir éliminé les valeurs de couture sur le foam, cela rendra la couture beaucoup plus agréable.



2- Cousez, endroit contre endroit, le haut de la poche intérieure dos et sa doublure.



3- Retournez la poche sur l'endroit, surpiquez à 2 mm (1/8 po) et fixez-la sur la pièce dos intérieur à 2 mm (1/8 po).

POCHE INTÉRIEURE DEVANT



1- Installez la fermeture éclair en sandwich entre la doublure et le tissu, endroit contre endroit. Répétez l'étape pour l'autre côté de la fermeture.



2- Fixez la poche sur la pièce centre devant-centre intérieur à 2 mm (1/8 po).

POCHE À BOUTEILLE INTÉRIEURE



1- Tournez deux fois les deux bords (côté de 22 cm – 8 5/8 po) vers l'intérieur de 1 cm (3/8 po) et piquez à 2 mm (1/8 po) pour réaliser un passant.



2- Passez l'élastique à l'aide d'une épingle de sûreté et fixez l'élastique à chaque extrémité.




3- Fixez les latérales de la poche à 5 cm (2 po) du bas d'une des deux pièces du côté intérieur.


L'INTÉRIEUR



1- Assemblez le devant intérieur en cousant la pièce centre-centre avec le centre-haut et le centre-bas, endroit contre endroit. Cousez ensuite les côtés devant avec le centre devant, endroit contre endroit.



2- Cousez le fond intérieur avec le devant et le dos, endroit contre endroit. Laissez une ouverture d'environ 10 cm (4 po) sur la couture du devant.



3- Cousez ensuite les côtés avec le devant et le dos, endroit contre endroit.



4- Cousez les coins intérieurs, endroit contre endroit.



5- (Facultatif) Finalement, fixez la sangle de 3.8 cm (1 ½ po) x 12 cm (4 ¾ po) de long en incluant une attache, dans le haut de la doublure à l'endroit de votre choix.

LE MONTAGE



1 - Assemblez le devant extérieur en cousant, endroit contre endroit, la pièce centre haut et le centre bas (où la poche a été fixée). Ensuite, assemblez les deux pièces de côté devant, endroit contre endroit.




2 - Entoilé le fond en tissu contrastant avec l'entoilage foam en vous assurant d'avoir éliminé les valeurs de couture sur le foam, cela rendra la couture sur le foam beaucoup plus agréable.



3 - Cousez le fond extérieur avec le devant et le dos, endroit contre endroit.



4 - Cousez les latérales en vous assurant que les découpes du fond du sac arrivent correctement.




5 - Cousez ensuite les coins, endroit contre endroit.

6 - Retournez le sac à l'endroit



7 - Insérez le sac extérieur dans le sac intérieur, endroit contre endroit. Cousez ensuite le haut du sac.




8 - Retournez le sac sur l'endroit à l'aide de l'ouverture au fond de la doublure. Fermez l'ouverture à l'aide d'un point invisible à la main ou une surpique de 2 mm (1/8 po).




9 - Installez les boutons pressions de chaque côté du rabat, au devant et au dos, dans le haut du sac en suivant les mesures sur l'image.

Installation du bouton pression



Test
Carré de
1 po
(2.54cm)





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —


Le sac à dos

Fond de sac - 1



Tailler 1 fois en tissu contrastant
Taille 1 fois en entoilage foam

Valeur de couture de 1 cm incluse

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



Test
Carré de
1 po
(2.54cm)





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Bas de poche extérieur

H: 14 cm / L: 33 cm

Tailler 1 fois en tissu

Tailler 1 fois en doublure

Tailler 1 fois en entoilage

Valeur de couture de 1 cm incluse

Valeur de couture de 0.5 cm pour le fermoir



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Côtés devant extérieur - 1
H: 37 cm / L: 13.5 cm

Tailler 2 fois en tissu
Taille 2 fois en entoilage tissé

Valeur de couture de 1 cm incluse

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Côtés devant extérieur - 2


H: 37 cm / L: 13.5 cm

Tailler 2 fois en tissu

Taille 2 fois en entoilage tissé

Valeur de couture de 1 cm incluse





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Dos extérieur - 1

Hi: 37 cm / L: 46 cm

Tailler 1 fois en tissu

Taille 1 fois en entoilage foam

Valeur de couture de 1 cm incluse

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Dos extérieur - 2


H: 37 cm / L: 46 cm

Tailler 1 fois en tissu

Taille 1 fois en entoilage foam

Valeur de couture de 1 cm incluse





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Centre devant bas extérieur
H: 18.5 cm / L: 23 cm

Tailler 1 fois en tissu
Taille 1 fois en entoilage tissé

Valeur de couture de 1 cm incluse



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Centre devant haut extérieur
Hi: 20.5 cm / L: 23 cm

Tailler 1 fois en tissu

Taille 1 fois en entoilage tissé

Valeur de couture de 1 cm incluse



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Gance - 1

H: 42 cm / L: 14 cm

Tailler 2 fois en tissu
Taille 2 fois en entoilage foam

Valeur de couture de 1 cm incluse

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Gance - 2

H: 42 cm / L: 14 cm

Tailler 2 fois en tissu
Taille 2 fois en entoilage foam

Valeur de couture de 1 cm incluse





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —


Le sac à dos

Devant haut intérieur

H: 10 cm / L: 22 cm

Tailler 1 fois en doubleure

Valeur de couture de 1 cm incluse





CLUB TISSUS


— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Rabat extérieur
H: 20 cm / L: 36 cm

Tailler 2 fois en tissu
Taille 1 fois en entoilage foam

Valeur de couture de 1 cm incluse



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —


Le sac à dos

Devant centre intérieur

H: 18 cm / L: 22 cm

Tailler 1 fois en doubleure

Valeur de couture de 1 cm incluse






CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos
Devant bas intérieur
H: 22 cm / L: 22 cm

Tailler 1 fois en doublure

Valeur de couture de 1 cm incluse



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos
compartiment à bouteille
H: 17 cm / L: 22 cm

Tailler 1 fois en tissu

Valeur de couture de 1 cm incluse

Valeur de couture de 2 cm pour l'installation de l'élastique incluse



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Bas de poche intérieur

H: 13.5 cm / L: 22 cm


Tailler 1 fois en tissu

Tailler 1 fois en doublure

Taille 1 fois en entoilage

Valeur de couture de 1 cm incluse

Valeur de couture de 0.5 cm pour le fermoir





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos
Fond intérieur
H: 14 cm / L: 34 cm

Tailler 1 fois en doublure

Valeur de couture de 1 cm incluse



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Poche dos intérieur - 1

H: 35 cm / L: 34 cm

Tailler 1 fois en tissu

Tailler 1 fois en doublure

Tailler 1 fois en entoilage foam

Valeur de couture de 1 cm incluse

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Poche dos intérieur - 2


Hi: 35 cm / L: 34 cm

Tailler 1 fois en tissu

Tailler 1 fois en doublure

Tailler 1 fois en entoilage foam

Valeur de couture de 1 cm incluse





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Côtés intérieurs - 1

H: 46 cm / L: 14 cm

Tailler 2 fois en doublure

Valeur de couture de 1 cm incluse

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Côtés intérieurs - 2

H: 46 cm / L: 14 cm

Tailler 2 fois en doublure

Valeur de couture de 1 cm incluse



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos
Devant côtés intérieur - 1
H: 46 cm / L: 14 cm

Tailler 2 fois en doublure

Valeur de couture de 1 cm incluse

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos
Devant côtés intérieur - 2
H: 46 cm / L: 14 cm

Tailler 2 fois en doublure

Valeur de couture de 1 cm incluse





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Dos intérieur

H:46 cm / L: 34 cm

Tailler 1 fois en doublure

Valeur de couture de 1 cm incluse

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2

Joindre sur cette ligne la pièce 1 et 2



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac à dos

Dos intérieur

H:46 cm / L: 34 cm

Tailler 1 fois en doublure

Valeur de couture de 1 cm incluse

