

LE SAC PARFAIT

Pas à pas #Diy



DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Moyen, connaissance de base d'une machine à coudre.



TEMPS DE RÉALISATION

Environ 1 heure



VALEUR DE COUTURE INCLUSE

1 cm (3/8 po)

TRUCS ET ASTUCES

Dans l'optique de faire un projet plus écologique et comme les pièces sont assez simples à créer, soit des rectangles ou des carrés, nous vous conseillons de ne pas imprimer le patron afin d'éviter le gaspillage de papier.

MATÉRIEL REQUIS

MODÈLE A

- 60 cm (23 5/8 po) de tissu avec sens
ou 1 m (39 3/8 po) de tissu sans sens (coton, canevas ou tissu de décoration)
- 1 m (39 3/8 po) de tissu pour doubler si vous optez pour le modèle doublé
(coton à courtepointe, doublure ou canevas)
- 1.5 m (59 po) de sangle (n'hésitez pas à ajuster la longueur de vos sangles selon votre confort)

MODÈLE B

- 30 cm (11 3/4 po) de tissu pour l'extérieur (Coton, canevas ou tissu de décoration)
- 50 cm (20 po) de cuirette ou de tissu contrastant structuré pour le fond
- 1 m (39 3/8 po) de tissu pour doubler si vous optez pour le modèle doublé
(coton à courtepointe, doublure ou canevas)
- 1.5 m (59 po) de sangle (n'hésitez pas à ajuster la longueur de vos sangles selon votre confort)

MODÈLE C

- 30 cm (11 3/4 po) de tissu pour l'extérieur (coton, canevas ou tissu de décoration)
- 50 cm (20 po) de cuirette ou de tissu contrastant structuré pour le fond
- 1 m (39 3/8 po) de tissu pour doubler si vous optez pour le modèle doublé
(coton à courtepointe, doublure ou canevas)
- 2.5 m (98 po) de sangle

EXTRA

- 1 m (39 3/8 po) d'entoilage, de bourre ou de foam thermocollant (si vous souhaitez surpiquer ou simplement rigidifier votre sac, vous pouvez l'entoiler ou lui ajouter une bourre de votre choix)
- Fil extra-fort
- Aiguille à denim ou à cuir selon le tissu que vous décidez d'utiliser

LISTE DE TAILLAGE

MODÈLE A / NON-DOUBLÉ

- 1 x pièce A (H: 99 cm (39 po) / L: 52 cm (20 po)) – Si votre tissu n'a pas de sens, donc uni et sans texture, vous pouvez tailler simplement un grand rectangle.

ou

- 2 x pièce B (H: 50.5 cm (19 7/8 po) / L: 52 cm (20 po)) – Si votre tissu a un motif avec un sens ou une texture avec sens, par exemple, le velours, vous devez opter pour 2 rectangles afin de ne pas avoir un côté à l'envers.

et

- 2 sangles de la largeur de votre choix (L: 75 cm (30 po)) (Si vous voulez un sac avec plus ou moins d'ampleur sous le bras, libre à vous d'ajuster à votre goût la longueur des sangles. Vous pouvez aussi réaliser vos propres ganses dans du tissu comme du cuir ou encore du coton, mais je vous conseille d'entoiler votre tissu s'il est mince afin qu'il ne bouge pas. Ce sont ces sangles qui supporteront le poids de votre énorme épicerie!)

MODÈLE A / DOUBLÉ

- 1 x pièce C dans le tissu extérieur (H: 97 cm (38 3/16 po) / L: 52 cm (20 po)) – Si votre tissu n'a pas de sens, donc uni et sans texture, vous pouvez tailler simplement un grand rectangle.

ou

- 2 x pièce D dans le tissu extérieur (H: 49.5 cm (19 po) / L: 52 cm (20 po)) – Si votre tissu a un motif avec un sens ou une texture avec sens, par exemple, le velours.

et

- 1 x pièce C dans votre doublure (H: 97 cm (38 3/16 po) / L: 52 cm (20 po))

- 2 sangles de la largeur de votre choix (L: 75 cm (30 po))

MODÈLE B / NON-DOUBLÉ

- 1 x pièce E (fond) dans le tissu extérieur 1 (H: 47 cm (18 1/2 po) / L: 52 cm (20 po))

- 2 x pièce F (haut) dans le tissu extérieur 2 (H: 28 cm (11 1/32 po) / L: 52 cm (20 po))

- 2 sangles de la largeur de votre choix (L: 75 cm (30 po))

MODÈLE B / DOUBLÉ

- 1 x pièce E (fond) dans le tissu extérieur 1 (H: 47 cm (18 1/2 po) / L: 52 cm (20 po))

- 2 x pièce G (haut) dans le tissu extérieur 2 (H: 27 cm (10 5/8 po) / L: 52 cm (20 po))

- 1 x pièce C dans votre doublure (H: 97 cm (38 3/16 po) / L: 52 cm (20 po))

- 2 sangles de la largeur de votre choix (L: 75 cm (30 po))

MODÈLE C

Pour réaliser le modèle C, vous devez tailler le modèle B de votre choix et tailler simplement les pièces suivantes :

- 1 x pièce H (poche) (H: 22 cm (8 21/32 po) / L: 20 cm (7 7/8 po)) dans un tissu extérieur

- 2 sangles de la largeur de votre choix (L: 1.25 m (49 po))

ÉTAPES MODÈLE A



1- Si vous avez un tissu avec un sens, vous devez tailler 2 fois la pièce B plutôt que la pièce A afin de ne pas avoir un côté de votre sac à l'envers. Vous devez donc coudre, endroit sur endroit, les rectangles ensemble dans le sens de la largeur afin de créer un grand rectangle.



2- Pliez en deux votre grand rectangle extérieur endroit contre endroit, et coudre les deux côtés. Vous pouvez aussi passer votre couture à la surjeteuse, ou poser un biais afin d'éviter que votre couture s'effiloche.



3- Réalisez les coins de votre sac en juxtaposant la couture du côté et le centre du fond, endroit contre endroit. Coudre une ligne droite à 7.5 cm (3 po) de la pointe.
*Si vous avez opté pour le modèle non doublé, passez à l'étape 8.



4- Si vous avez opté pour le modèle doublé, pliez en deux votre pièce de doublure (pièce C), endroit contre endroit, et coudre les deux côtés en laissant une ouverture d'environ 10 cm (3 15/16 po) sur une des deux coutures. Cette ouverture vous permettra de retourner votre sac sur l'endroit.



5- Réalisez les coins de votre doublure, comme à l'étape 3, en juxtaposant la couture du côté et le centre du fond, endroit contre endroit. Coudre une ligne droite à 7.5 cm (3 po) de la pointe. Si votre tissu est très épais, n'hésitez pas à couper l'excédent du coin pour ne pas avoir trop d'épaisseur dans le coin.



6- Virez votre sac extérieur à l'endroit et insérez la doublure, endroit contre endroit. Coudre le haut du sac. Vous pouvez ensuite retourner votre sac sur l'endroit et fermer l'ouverture à l'aide d'une surpiqûre très près du bord ou un point invisible à la main.



7- Réalisez ensuite une surpiqûre dans le haut du sac afin que la doublure reste bien en place à l'intérieur.



8- Si vous avez opté pour le modèle sans doublure, réalisez le bord de votre sac en tournant 2 fois de 1 cm (3/8 po) et surpiquez sur le bord du pli par la suite.



9- Installez les sangles. Vous devez les positionner à 10 cm (3 15/16 po) de chaque côté du centre. Repliez le bord de la sangle, réalisez une couture en carré et réalisez deux diagonales dans celui-ci afin d'avoir une couture très solide.

ÉTAPES MODÈLE B



1- Coudre, endroit contre endroit, la pièce du fond avec les pièces F ou G (selon si vous avez opté pour le modèle avec ou sans doublure). Vous pouvez ajouter une surpiqûre en descendant les valeurs de couture vers le fond de sac.



2- Pliez-en deux votre grand rectangle extérieur endroit contre endroit, et coudre les deux côtés. Assurez-vous que vos coutures d'empiecement sont bien alignées. Vous pouvez aussi passer votre couture à la surjeteuse, ou poser un biais afin d'éviter que votre couture s'effiloche.




3- Réalisez les coins de votre sac en juxtaposant la couture du côté et le centre du fond, endroit contre endroit. Coudre une ligne droite à 7.5 cm (3 po) de la pointe.

*Si vous avez opté pour le modèle non doublé, passez à l'étape 8.



4- Si vous avez opté pour le modèle doublé, pliez en deux votre pièce de doublure (pièce C), endroit contre endroit, et coudre les deux côtés en laissant une ouverture d'environ 10 cm (3 15/16 po) sur une des deux coutures. Cette ouverture vous permettra de retourner votre sac sur l'endroit.



5- Réalisez les coins de votre doublure, comme à l'étape 3, en juxtaposant la couture du côté et le centre du fond, endroit contre endroit. Coudre une ligne droite à 7.5 cm (3 po) de la pointe.



6- Virez votre sac extérieur à l'endroit et insérez la doublure, endroit contre endroit. Coudre le haut du sac. Vous pouvez ensuite retourner votre sac sur l'endroit et fermer l'ouverture à l'aide d'une surpiqûre très près du bord ou un point invisible à la main.



7- Réalisez ensuite une surpiqûre dans le haut du sac afin que la doublure reste bien en place à l'intérieur.



8- Si vous aviez opté pour le modèle sans doublure, réalisez le bord de votre sac en tournant 2 fois de 1 cm (3/8 po) et surpiqué sur le bord du pli par la suite.



9- Installez les sangles. Vous devez les positionner à 10 cm (3 15/16 po) de chaque côté du centre. Repliez le bord de la sangle, réalisez une couture en carré et réalisez deux diagonales dans celui-ci afin d'avoir une couture très solide.

ÉTAPES MODÈLE C



1- Réalisez le bord de votre poche en tournant 2 fois de 1 cm (3/8 po) et surpiquez sur le bord du pli par la suite. Fixez la poche dans le bas d'une des deux pièces du haut en la centrant correctement à l'aide du cran centre que vous aurez réalisé au préalable.



2- Fixez chacune des extrémités de la grande sangle centrées sur chaque côté de la poche. Sur la deuxième pièce, fixez à égale distance du centre en vous fiant à la distance du devant. Cette mesure varie selon la largeur des sangles que vous avez choisie.



3- Coudre, endroit contre endroit, la pièce du fond avec les pièces F ou G (selon si vous avez opté pour le modèle avec ou sans doublure). Vous pouvez ajouter une surpiqûre en descendant les valeurs de couture vers le fond de sac.



4- Si vous optez pour le modèle doublé, fixez vos sangles en vous assurant qu'elles soient bel et bien parallèles avec les côtés. Vous pouvez vérifier la distance entre le centre et la sangle dans le bas de la poche et reporter cette mesure au haut du sac. Réalisez le contour de la sangle, de chaque côté de celle-ci, en vous assurant de laisser 1.5 cm (0.59 po) dans le haut du sac afin d'avoir de l'espace pour coudre la doublure. Si vous optez pour le modèle non doublé, vous fixerez les bretelles à l'étape 11.



5- Pliez-en deux votre grand rectangle extérieur endroit contre endroit, et coudre les deux côtés. Assurez-vous que vos coutures d'empiecement sont bien alignées. Vous pouvez aussi passer votre couture à la surjeteuse, ou poser un biais afin d'éviter que votre couture s'effiloche.



6- Réalisez les coins de votre sac en juxtaposant la couture du côté et le centre du fond, endroit contre endroit. Coudre une ligne droite à 7.5 cm (3 po) de la pointe.

*Si vous avez opté pour le modèle non doublé, passez à l'étape 11.

ÉTAPES MODÈLE C



7- Si vous avez optez pour le modèle doublé, pliez-en deux votre pièce de doublure (pièce C), endroit contre endroit, et coudre les deux côtés en laissant une ouverture d'environ 10 cm (3 15/16 po) sur une des deux coutures. Cette ouverture vous permettra de retourner votre sac sur l'endroit.



8- Réalisez les coins de votre doublure, comme à l'étape 6, en juxtaposant la couture du côté et le centre du fond, endroit contre endroit. Coudre une ligne droite à 7.5 cm (3 po) de la pointe.



9- Virez votre sac extérieur à l'endroit et insérez le dans la doublure, endroit contre endroit. Coudre le haut du sac. Vous pouvez ensuite retourner votre sac sur l'endroit et fermer l'ouverture à l'aide d'une surpiqûre très près du bord ou un point invisible à la main.



10- Réalisez ensuite une surpiqûre dans le haut du sac afin que la doublure reste bien en place à l'intérieur.



11- Si vous avez opté pour le modèle non doublé, réalisez le bord de votre sac en tournant 2 fois de 1 cm (3/8 po) et surpiquez sur le bord du pli par la suite.



12- Si vous avez opté pour le modèle non doublé, fixez vos sangles en vous assurant qu'elles soient bel et bien parallèles avec les côtés. Vous pouvez vérifier la distance entre le centre et la sangle dans le bas de la poche et reporter cette mesure au haut du sac. Réalisez le contour de la sangle, de chaque côté de celle-ci.


Psst.

Nous adorons voir vos créations !

Partagez-les en utilisant le #clubtissus


Test
Carré de
1 po
(2.54cm)

N°175



Jonction C1

Jonction C1



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac parfait

Pièce C

Modèle A avec doublure & Modèle A, B & C - Doublure

H: 97 cm / L: 52 cm

Tailler 1 fois en tissu

Tailler 1 fois en doublure pour les sacs doublé

Valeur de couture de 1 cm incluse

Jonction C2

Jonction C2


Jonction C3

Jonction C3

Jonction C4

Jonction C4

Jonction C5




Jonction C5

Test
Carré de
1 po
(2.54cm)

Jonction A1



Jonction A1



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac parfait

Pièce A

Modèle A sans doublure

H: 99 cm / L: 52 cm

Tailler 1 fois en tissu

Valeur de couture de 1 cm incluse

Jonction A2

Jonction A2

Jonction A3

Jonction A3

Jonction A4

Jonction A4

Jonction A5


Jonction A5





Jonction D1

Jonction D1



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac parfait

Pièce D

Modèle A avec doublure (tissu avec sens)

H: 49.5 cm / L: 52 cm

Tailler 2 fois en tissu

Valeur de couture de 1 cm incluse

Jonction D2


Jonction D2





Jonction B1

Jonction B1



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac parfait

Pièce B

Modèle A sans doublure (tissu avec sens)

H: 50.5 cm / L: 52 cm


Tailler 2 fois en tissu

Valeur de couture de 1 cm incluse

Jonction B2

Jonction B2






CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Jonction G1



Jonction G1

Le sac parfait


Pièce G


Modèle B & C doublé - Haut de sac

Hi: 27 cm / L: 52 cm

Tailler 2 fois en tissu

Valeur de couture de 1 cm incluse





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Jonction F1



Jonction F1

Le sac parfait


Pièce F

Modèle B & C non-doublé - Haut de sac
H: 28 cm / L: 52 cm

Tailler 2 fois en tissu

Valeur de couture de 1 cm incluse





CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac parfait

Pièce H

Modèle C - Poche


H: 22 cm / L: 20 cm

Tailler 1 fois en tissu

Valeur de couture de 1 cm incluse



Jonction E1



CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Le sac parfait

Pièce E


Modèle B - Fond de sac

H: 47 cm / L: 52 cm

Tailler 1 fois en tissu

Valeur de couture de 1 cm incluse

Jonction E2



Junction E1

Jonction E2

