



CLUB TISSUS



Chaussettes de base



Ce patron de chaussettes simple débute par les orteils et comprend un talon double. Il propose 4 tailles suggérées, qui sont faciles à suivre pour les débutants en tricot de chaussettes. Il contient aussi des instructions pour vous permettre d'adapter vos chaussettes à n'importe quelle taille de pieds. Bon tricot !



Taille

- **Petit (56 mailles)**
- **Moyen (60 mailles)**
- **Grand (64 mailles)**
- **Très grand (72 mailles)**

Indiquées comme suit dans le patron :

P, M, G, TG



Matériel

- Aiguilles circulaires entre 2 mm et 3,25 mm, selon votre échantillon et la laine sélectionnée. Voir les notes pour plus de détails.
- 2 marqueurs de mailles (facultatif)
- Marqueur de début de rang (facultatif)

- Note 1 : Vous pouvez utiliser des aiguilles avec un long fil (60 cm et plus) et tricoter avec la technique du magic loop ou utiliser des mini circulaires (23 cm).
- Note 2 : Il est aussi possible de réaliser le patron avec 5 aiguilles double pointe. Dans ce cas, les indications du patron pour l'aiguille 1 seront pour vos aiguilles 1 et 2 et les indications pour l'aiguille 2 seront pour vos aiguilles 3 et 4.

Utilisez les aiguilles que vous désirez pour obtenir le même échantillon. Si vous aimez la densité que vous obtenez avec un échantillon différent, ce patron pourra vous indiquer comment faire les calculs pour obtenir la bonne taille de chaussette selon votre échantillon.



Laine suggérée et échantillon

- Environ 100g de laine de taille Fingering. Idéalement, la laine devrait contenir 15 à 25 % de nylon pour plus de solidité. (Le mohair et la soie peuvent être des substituts au nylon)
- Échantillon utilisé pour l'exemple :
32 mailles x 48 rangs sur des aiguilles 2 mm
- Note : Nous avons choisi d'utiliser les abréviations anglophones, puisqu'elles sont visuellement plus faciles à lire et allègent beaucoup les instructions.



Abréviations et techniques

GM : Glisser marqueur

GSR : Rang raccourci à l'allemande (*German short row*)

Pour faire le GSR sur une maille endroit : Amenez votre fil vers l'avant (comme pour tricoter à l'envers). Glissez la première maille de l'aiguille gauche sur votre aiguille de droite (glisser comme pour tricoter à l'envers), tirez sur votre fil, vers le haut et ensuite ramenez-le vers l'arrière. Vous verrez une maille double apparaître sur l'aiguille de droite. C'est ce qu'on cherche! Votre fil est maintenant derrière et vous pouvez ensuite tricoter vos prochaines mailles à l'endroit.

Pour faire le GSP sur une maille envers : Assurez-vous que votre fil soit sur l'avant du travail (comme pour faire une maille à l'envers). Glissez la première maille de l'aiguille gauche sur votre aiguille de droite (glissez comme pour tricoter à l'envers) tirez sur votre fil, vers le haut et ensuite ramenez-le vers l'arrière et entre les aiguilles. Vous verrez une maille double apparaître sur l'aiguille de droite. C'est ce qu'on cherche! Vous pourrez ensuite continuer à tricoter vos prochaines mailles envers.

K : Tricoter à l'endroit

P : Tricoter à l'envers

K2tog : Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (*diminution de 1 maille*)

M1L : 1 augmentation intercalaire gauche : Avec l'aiguille gauche, de l'avant vers l'arrière, relever le fil entre la maille de votre aiguille de gauche et celle sur votre aiguille de droite. Tricoter cette maille torsse (piquer dans le fil arrière). (Augmentation de 1 maille)

M1R : 1 augmentation intercalaire droite : Avec l'aiguille gauche, de l'arrière vers l'avant, relever le fil entre la maille de votre aiguille de gauche et celle sur votre aiguille de droite. tricoter cette maille dans le brin avant. (Augmentation de 1 maille)

P2tog : Tricoter 2 mailles ensemble à l'envers (*diminution de 1 maille*)

PM : Placer un marqueur

SL1 : Glisser la maille, comme pour tricoter à l'envers, avec le fil derrière

SSK : Glisser 2 mailles comme pour les tricoter à l'endroit, insérer l'aiguille gauche devant ces 2 mailles et les tricoter ensemble dans cette position (*diminution de 1 maille*)



Visitez notre chaine YouTube

Pour des tutoriels et des vidéos des techniques utilisées



Patron

MONTAGE

À l'aide du "Judy's magic cast on" *(ou du montage turc), monter 24 mailles sur les aiguilles (12 mailles sur chaque aiguille).

Info utile : Moins on monte de mailles à cette étape, plus le bout du pied sera « pointu ». Pour un bout de pied plus rond, monter plus de mailles au départ. Cependant, toujours conserver un nombre égal et pair sur les 2 aiguilles.

ORTEILS ET PIED

Rang de mise en place : Tricoter toutes les mailles à l'endroit.

Rang 1

- **Aiguille 1 :** K1, M1R, K jusqu'à la dernière maille, M1L, K1
- **Aiguille 2 :** K1, M1R, K jusqu'à la dernière maille, M1L, K1.

Rang 2


- **Aiguille 1 :** K
- **Aiguille 2 :** K
- Répéter ces 2 rangs jusqu'à l'obtention du nombre de mailles désiré (Doit être égal sur les deux aiguilles et doit être un nombre pair). On peut arrêter les augmentations lorsque que le bout du pied couvre les 4 premiers orteils environ.
- **56, 60, 64, 72** mailles. (Nombre total. Donc **28, 30, 32, 36** mailles sur chacune des aiguilles)
- Tricoter à l'endroit (ou selon votre patron) jusqu'à environ **5.8, 6.3, 6.85, 7.6** cm / **2.3, 2.5, 2.7, 3** po avant le bout du talon.

Nous avons inclus les calculs pour les nombres de mailles les plus utilisés en général. Si aucun de ces nombres vous conviennent, encore une fois, vous aurez les instructions pour faire vos ajustements.

Info utile

* Voir notre chaine YouTube pour la technique de montage « Judy's magic cast on ». Moins on monte de mailles à cette étape, plus le bout du pied sera « pointu ». Pour un bout de pied plus rond, monter plus de mailles au départ. Cependant, toujours conserver un nombre égal et pair sur les 2 aiguilles.

** On arrête au quatrième orteil et non au petit orteil puisque pour que le bas tienne bien sur le pied, il faut une aisance négative.



Si vous avez un échantillon différent, voici comment calculer la mesure exacte à partir de votre échantillon pour le nombre de rangs.

Comment faire

- Vous pouvez calculer votre échantillon dans la partie déjà tricotée de votre bas. Avec un ruban à mesurer, calculez combien de mailles et combien de rangs vous avez pour 10 cm / 4 po;
- Calculez combien de rangs d'augmentations vous aurez à tricoter.
Ex. : Mon nombre de mailles au départ est de 28. Je dois doubler, donc ajouter 28 mailles. Comme on augmente de 2 mailles aux 2 rangs, il faudra tricoter 28 rangs pour arriver au bout des augmentations.
- Ensuite, à partir de votre échantillon, vous pourrez calculer le nombre de cm / po qu'ajouteront vos 28 rangs en utilisant la règle de 3 vous avez pour 10 cm / 4 po
Ex. : Pour un échantillon de 34m x 48rangs, pour un bas de 74 mailles
Calcul : $28m = X \text{ po} - 28 \text{ m} \times 4 \text{ po} / 48 \text{ m} = 2.33 \text{ po} - 48m = 4 \text{ po}$

Note : Encore une fois, vaut mieux une légère aisance négative que positive.

GOUSSET

* Dans cette portion, les marqueurs serviront de repères visuels. Ils sont facultatifs.

Rang 1

- **Aiguille 1 :** K
- **Aiguille 2 :** K1, pm, M1R, K jusqu'à la dernière maille, M1L, pm, K1.

Rang 2

- **Aiguille 1 :** K
- **Aiguille 2 :** K

Rang 3

- **Aiguille 1 :** K
- **Aiguille 2 :** K1, M1R, K jusqu'au marqueur, gm, K jusqu'au marqueur, gm, K jusqu'à une maille avant la fin de l'aiguille, M1L, K1.

Rang 4

- **Aiguille 1 :** K
- **Aiguille 2 :** K
- Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez doublé le nombre de mailles sur l'**aiguille 2** : 56, 60, 64, 72 mailles. (14, 15, 16, 18 mailles avant le 1e marqueur et le même nombre après le 2e marqueur)



TALONNET

Dans cette section nous ferons des rangs raccourcis à l'Allemande (German short rows : GSR) Notez que le GSR crée une maille double. Toutefois, nous la comptons et tricoterons comme une seule maille.

Rang 1

- **Aiguille 1** : K
- À partir de ce rang, vous ne tricotez que les mailles sur l'aiguille 2 pour former le talon. Nous reprendrons l'aiguille 1 lorsque le talon sera complété.
- **Aiguille 2** : K 14, 15, 16, 18, gm, 28, 30, 32, 36, gm, tournez.

Rang 2 (À partir de ce moment, nous allons travailler les mailles entre les marqueurs uniquement)

- GSR, P 27, 29, 31, 35, tournez.

Rang 3

- GSR, K jusqu'à 1 maille avant le dernier GSR, tournez.

Rang 4

- GSR, P jusqu'à 1 maille avant le dernier GSR, tournez.
- Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez 6 mailles entre 2 GSR.

Rang 5 (À partir de ce moment, nous travaillerons toutes les mailles du talon)

- GSR, K jusqu'au dernier GSR avant le marqueur (Lorsque vous arrivez à un GSR, tricotez les 2 brins ensemble, comme une seule maille.)
- Glisser le dernier GSR sur l'aiguille de droite, retirez le marqueur, et replacer le GSR sur l'aiguille de gauche. Tricoter les 2 brins du GSR et la maille suivante dans le brin arrière. Tournez.

Rang 6

- S11, P jusqu'au dernier GSR avant le marqueur. Glissez le dernier GSR sur l'aiguille de droite, retirez le marqueur, et replacer le GSR sur l'aiguille de gauche.
- Tricoter à l'envers les 2 brins du GSR et la maille suivante. Tourner.

Rang 7

- * S11, K1* jusqu'à la maille avant l'endroit où vous aviez tourné l'ouvrage. Vous verrez un « trou » avant les autres mailles. Faire un SSK en prenant la maille avant et la maille après le trou, pour venir fermer celui-ci. Tourner.



Rang 8

- Sl1, P jusqu'à la maille avant l'endroit où vous aviez tourné l'ouvrage. Vous verrez un « trou » avant les autres mailles. P2tog, tourner.
- Répétez les rangs 7 et 8 jusqu'à ce que vous ayez tricoté toutes les mailles, en terminant sur un rang endroit. (Il devrait rester 1 maille non tricotée en début de rang, sur votre aiguille droite) NE PAS TOURNER.
- À partir de ce moment, nous recommençons à travailler sur les 2 aiguilles.

Rang 9

- **Aiguille 1** : K
- **Aiguille 2** : K2tog, K
- Vous devriez être de retour à votre nombre de mailles initial sur l'**aiguille 2** : 28, 30, 32, 36 mailles

À partir de ce moment, vous tricoterez en magic loop et toutes les mailles seront tricotées de la même façon sur les 2 aiguilles.

JAMBE

Continuer à tricoter votre bas en rond, jusqu'à environ 4 cm / 1.5 po avant la longueur de jambe désirée.

Côtes

- **Rang 1** : *K1, P1*
- Répétez ce rang jusqu'à ce que vous ayez environ 4 cm / 1,5 po de côtes.
- Rabattre les mailles selon votre méthode élastique préférée. Nous recommandons fortement le « Elastic bind off » ou le « Jenny's surprisingly stretchy bind off » puisqu'il s'agit de rabattages très élastiques.
- **Jenny's surprisingly stretchy bind off** : K1, faire un jeté, mais en passant le fil DEVANT l'aiguille, vers l'arrière. K1. Rabattez le jeté et la première maille ensemble, par-dessus la dernière maille tricotée.
- Répéter jusqu'au bout du rang.

Voilà ! Vous aurez réussi votre première chaussette ! Répétez la recette pour la deuxième.

Bon tricot! ✨

Patron de Tanya Courchesne
pour Club Tissus